

Wetenschappelijke naam (Ned. naam)	Vak	Stam-Tak-Knop-Bladsteel-Vrucht	Blad
<i>S. aucuparia</i> (Wilde lijsterbes)	42	S-Grijs T-Grijs K-Groen en behaard B-Lichter Groen dan blad. V-Tros-oranje-0.4 cm	Oneven geveerd (13-15), Deelblaadjes langwerpig (5 x 1.5 cm) getand, langwerpig met spitse top. Lichter groen dan Meelbes blad, achterkant lichter, bijna kaal. Blad aanhechting dicht bij elkaar bovenop bladsteel. Deelbladjes hebben klein eigen steeltje. Bladvoet heel klein beetje scheef.
<i>S. amabilis</i> (Huangshan lijsterbes)	opslag	S-Bruingrijs T-Bruin K-vanboven groen vanonder rood B-Rood van boven, licht groen van onder V-Oranje	Oneven geveerd groot (11). Deelbladeren groot (7.5 x 2.5) langwerpig met spitse top getand. Lichtgroen. Onderkant grijsgroen maar niet gevilt. Nerven op achterkant blad zeer licht. Nerven lopen niet door tot bladrand, maar splitsen vaak af. Deelblaadjes hebben een oneven basis.
<i>S. aucuparia</i> 'Finger Print' (Lijsterbes)	65	S-Grijs T-Grijs K-Zwaar behaard B-groen V-Oranjerood	Oneven geveerd groot (13). Deelblaadjes getand donkergroen met scheve bladvoet langwerpig (7.5 x 2 cm) en spitse top. Onderkant groengrijs gevilt
<i>S. commixta</i> (Japanse lijsterbes)	58l	S-Grijs, duidelijke lenticellen T-Grijsbruin K-Rood puntig B-Rood V-Oranje-bruin, 0.8cm	Oneven geveerd (13), getand, lichtgroen, onderkant bruin behaard op nerven
<i>S. ulleungensis</i> 'Dodong'	13	S-Grijs T-Bruingrijs en lenticellen in lengterichting en dwarslijnen rondom op dikkere takken K-Groen B-licht geelgroen	Geveerd blad (15-19). 7 paar tegenoverstaande blaadjes (en twee asymmetrische topblaadjes voor het blad dat ik getekend heb). Deelblaadjes donkergroen

		V-helder rood, 1 cm	glimmend, eivormig zeer spits uitlopend. Subtiel getand. De deel blaadjes zijn op $\frac{1}{4}$ van de bovenkant van de afgeplatte bladsteel aangehecht, waardoor aan de achterkant $\frac{3}{4}$ van de ronde bladsteel vrij is. De bladsteel is zeer licht geelgroen. Achterkant is lichtgroen onbehaard. Ook hier een ongelijke bladvoet.
S. Sargentiana (Chinese lijsterbes)	83	S-Grijs T-Grijs K-kleverig rood en groot B-rood van boven groen van onder. V. Helder oranje rode tros bessen	Groot oneven geveerd blad (11). Deelbladeren 12 x 3 cm, geelgroen getand. Hoog op de bladsteel aangehecht, zeer asymmetrische bladvoet. Achterkant lichtgroen en kaal. Nerven achterkant opliggend en geelwit.
S. hupehensis (Hubei lijsterbes) Lu Lingdi and Stephen A. Spongberg. " <a href="#">Sorbus hupehensis</a> ". Flora of China. Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO & Harvard University Herbaria, Cambridge, MA. 2012.	3	S-Grijsbruin, duidelijke lenticellen. T-Bruingrijs K-Rood met groene top B-lichtgroen (begin rood) V-Roze 0,5-0,8 cm	Oneven geveerd (13). Deelblaadjes 3-5 cm x 1-1,8 cm, vrij rond aan top vanaf $\frac{1}{2}$ duidelijk getand. Bovenkant geelgroen, onderkant grijsgroen licht gevilt.
S. amurensis (Lijsterbes)	58	S-Grijs T-Groengrijs K-Groen B-Groen V-Scharlakenrood	Oneven geveerd (15). Deelblaadjes 6-1,5 cm, ruim getand, langwerpig met spitse top, groen en onderkant lichter vrijwel fijn gevilt. Bladvoet asymmetrisch.
S. matsomvisna* (Lijsterbes)	71	S-Grijsgeel Middelgrote lenticellen T-Grijs K-Rood met groene punt B-Rood van onder groen V-?	Oneven geveerd (15). Deel blaadjes uiteinde puntig, getand, bovenkant groen, onderkant kaal. Eerste paar kleiner dan rest. Asymmetrische bladvoet.
S. Commixta seratonina (Lijsterbes)	opslag	S-bruingrijs T-bruingrijs K-wollige bruiner knop	Oneven geveerd (15). Deelblaadjes lichtgroen van boven, onderkant vrijwel kaal.

		B-Groen met wat rood aan begin V-Klein-rood	
S. 'Wilfrid Fox' (Lijsterbes)	71	S-Grijs T-Grijs K-Dik en rood B-Knalrood V-dichte tros-oranje-0.4 cm	Oneven geveerd (13), fijn getand 1 bij 3 cm, bovenkant geelgroen, onderkant bruin haar op nerven. Eerste paar kleiner dan rest.
S. 'Autumn Spire' (Zuillijsterbes)	29 71	S-Grijs T-Grijsgroen K- B-Groen V-dichte tros-geel, later oranje?-0.4 cm	Oneven geveerd (13), fijn getand 1,5 bij 3 cm, bovenkant groen, onderkant kaal. Herfstbladeren eerst geel gerand daarna rood
S. aucuparia var. edulis (Lijsterbes)	72	S-Groengrijs kurkachtig niet glad T-Lichtbruin K-Groen <b>Check?</b> B-Geelgroen V-Groot rood rond-2 cm Mini appeltje.	Oneven geveerd (17). Deelblaadjes Langwerpig gepunt, na de helft fijn getand, bovenkant donkergroen, onderkant grijsgroen vilt, maar haren nauwelijks te zien. Onderste twee blaadjes kleiner.
S. himalaica (Lijsterbes)	71	S-Grijs met bruine lenticellen T-Bruin K-Groen? B-Groen V-Groot groen- ( <b>worden roze?</b> ) iets langwerpig 2 cm	Oneven geveerd (13-15). Deelblaadjes Langwerpig gepunt, fijn getand (bijna naaldjes), bovenkant lichtgroen, onderkant vilt, maar haren nauwelijks te zien.
S. forestii (Lijsterbes)	71	S-Gr T-bruin K-rood B-Groen V-Tros-wit met rozerood kroontje 0.4 cm	Oneven geveerd (13), Deel blaadjes getand, ellipsvormig met afgeronde top. Vanboven donkergroen van onder licht gevilt.
S. frutescense (Lijsterbes)	71	S-Grijs-groen T-Bruin K-Rood B-rood-groen V- Tros-wit met rood kroontje 0.4 cm, later geel.	Oneven geveerd (21-) Deelblaadjes, getand, langwerpig met spitse top.
S. spec (Witte lijsterbes)	Boshut	S-Zeer donkergrijs T-Bijna zwart K-Zwartgroen B- groen, blad aanhechting bruin.	Oneven geveerd (23-27). Kleine deelblaadjes, zeer donker, verfijnt getand. Onderkant veel lichter niet zichtbaar gevilt. Nerven

		V-Wit, 0.4 cm steeltjes lichtbruin	onderkant bijna wit. Deelblaadjes niet precies tegenover elkaar.
S. frutescence? (Lijsterbes)	Opslag	S-Grijs T-Grijsbruin K-Bruin B-Groen V-Wit	Oneven geveerd (21). Blaadjes erg klein
S. domestica var pyriformis (Lijsterbes)	71	S-Oranje-donkerbruin T-Grijsgroen K-Groot-eivormig glanzend groen tot 1 cm B-Groen V-Peervormig groen met rode wangen wordt later bruin.2-3 cm.	Oneven geveerd blad 15-22 cm lang, 6 -10 paar groengele scherpgetande deel blaadjes. Langwerpig gepunt.
S. virginiana	65	S-Grijsgroen T-Grijsgroen K-Bruinwollig B-Groen V-Oranjerood	Oneven geveerd blad (13). Deelblaadjes bovenkant donkergroen, getand, onderkant lichter gevilt (weinig einde seizoen?). Onevenbladvoet.
S. Aria (Meelbes)	75- 82	S-Grijs, kl. Lenticellen T-Roodbruin K-bruin, harig en dik B-Groen V-Oranje-rood 0.8 cm	Donkergroen getand, ongelobd, niet geveerd. Onderkant zwaar gevilt. 2x zo lang als breed, wigvormige basis.
S. pseudolatifolia (Meelbes)	71	S-Grijsgroen T-Bruin K-Groen B-Groen V-Bruin-Oranje	Zeer licht gelobt en duidelijk getand. Donkergroen van boven en grijsgroen vilt van onder.
S. minima (Meelbes)	58	S-Grijs T-Grijsbruin tot bruin K-Rood-vilt B-Rood-vilt V-Rood	Blaadjes niet geveerd, niet gelobd, dubbel getand, bijna 2x zo lang als breed, wigvormige basis en puntig einde. Onderkant grijsbehaard. Hoofdnerfblad tot 1/3 rood.
S. x arnoldiana 'Schouten' (Meelbes)  Op de website van van der berk wordt onder deze naam een lijsterbes	9	S-Grijsgroen T-Grijsbruin K-Bruingroen B-Groen-vilt V-Geel	Eerste 1 a 2 paar blaadjes los de rest vergroeid. Na derde paar geheel vergroeid. Blad donkergroen van boven en grijs gevilt onder. Bladsteel lichtgroen. Deelblaadjes alleen aan uiteinde zwak

beschreven met oneven geveerd blad.			getand. Nerven in deel blad lopen niet tot rand
<i>S. obtusifolia</i> (Meelbes) (1901 beschreven)	72	S-Grijsbruin T-Bruin K-Groen B-Groen wollig V-Bruin-Oranje	Bladeren geelgroen, beetje glimmend, ongeveer vrijwel rond, dubbel getand, 8 cm. Onderkant grijsgroen, licht gevilt.
<i>S. barthai</i> ???	Opslag		Getand blad niet gelobd, 6 bij 3 cm. Bovenkant glimmend en wat lichter groen dan de meeste meelbessen. Nerven lichtgroen. Onderkant standaard groengrijs gevilt.
<i>S. barthai</i> *	58	S-Grijs T-Grijs K-Groen B-Groen V-Tros-licht orange-0.4 cm	Ongelobd blad van 5 bij 3 cm, gezaagd vanaf tweede helft, onderkant wit behaard grijsgroen
<i>S. x thuringiaca</i> 'Fastigiata' (Gedeelde meelbes)	71 rand	S- Grijs T-Donkergrijs K-bruin B-Bruin van boven licht groen vilt van onder. V-Oranje	Ongeveerd Licht gelobd, rand geheel getand. Langwerpig blad (3.5 x 9 cm). Vrijwel geheel versmolten. Soms 1 of 2 paar wat lossere blaadjes. Bovenkant donkergroen. Onderkant grijsgroen gevilt.
<i>S. teodori</i> (Meelbes)	58	S-Groengrijs met kleine pukkelige lenticellen T-Roodbruin-vilt K-Rood-Groen-vilt B-Groen-vilt V-onbekend	Oneven geveerd (13), maar 11, 12 en 13 samengesmolten. Donkergroen, onderkant wit behaard, alleen laatste kwart blaadje sterk getand
<i>S. alnifolia</i> (Elsbladige lijsterbes)	71 rand	S-Bruin-grijs T-Grijs K-Roodbruin V-Nog groen	Ongeveerd, donkergroen langwerpig blad eindigend in een punt. 2x zolang (8 cm) als breed. Zeer licht gelobd met tanden. Onderkant grijsgroen maar niet gevilt. Bladnerf heel licht behaard met kleine bruin vlekjes (misschien ouderdom blad?)
<i>S. intermedia</i> (Zweedse meelbes)	-	S-Grijs T-Roodbruin? K- Groen-viltuiteinde.	Gelobd donkergroenblad vanonder zwaar gevilt grijs.

		B-Groen V-scharlakenrood 0.8 cm	
<i>S. hybrida</i> 'Gibsi' (Finse meelbes)	25	S-Grijs T-Grijsgroen K-Groen en dik B-Groen V-Koraalrood 0.8 cm	Donkergroen blad van 10 bij 5 cm. Eerste 4-6 zijn nog geveerd daarna zijn de blaadjes versmolten. Onderkant zwaar behaard
<i>S. erubescens</i> * (Meelbes)	58	S-Grijs T-roodbruin K-roodbruin-vilt B-groen V-grote tros-oranje-0.4 cm	Gelobd donkergroen, onderkant groengrijs wit behaard. Eerste twee paar blaadjes los. Daarna half vergroeid en elkaar overlappend. Blad niet glimmend. Blaadjes grotendeels getand.
<i>S. vestita</i> (Himalaya meelbes) Grierson, A.J.C. & Long, D.G. (1987). Flora of Bhutan 1(3): 466-834. Royal Botanic Gardens, Edinburgh. [Cited as <i>Sorbus vestita</i> .]	76	S-Grijs T-Bruin tot bruingrijs K-groen B-Bruingroen V-Groen, groot	Blad dubbelgetand. Geelgroen licht glimmend, ruitvormig. Onderkant hel licht groen gevilt, nerven opliggend nog lichter

\*Naam vermoedelijk nog niet gepubliceerd.